

髹漆及裝飾大工

模擬實務試題

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2015 版權由建造業議會所有。

技能測試試卷

職 稱： 髹漆及裝飾工


技能等級： 熟練技工

測試試題： (第一項目必選) 餘下項目任擇六項：

- 一. 使用油帚掃顏色沙膠漆在批盪面上(約3.5平方米)； (佔10分)
- 二. 調混及批填凡立水(光油)填隙料(漆灰)在批盪面上， (佔15分)
包括牆面凹位(約5.5平方米)；
- 三. 使用16頭排筆或六吋多功能油帚(二擇其一)掃乳膠漆在批盪面上， (佔15分)
並拉天花分色綫(約4.0平方米)；
- 四. 髹油基漆(磁漆)在金屬面(鐵閘)上(約2.4平方米)； (佔15分)
- 五. 調校底色顏料(索色)及髹透明纖維素漆(叻架漆)在木料面上 (佔15分)
(約1.2平方米)；
- 六. 批填漆灰，調校手掃漆顏色及髹手掃漆在木料面上(約1.2平方米)； (佔15分)
- 七. 裱貼對花牆紙在天花及牆壁批盪面上(約6.0平方米)； (佔15分)
- 八. 分別繪印100毫米高的中、英文字體在紙面上(參考樣本)。 (佔15分)

測試時限：六小時（不包括午膳時間）

- 注意事項：
- （一） 施工前，考生須參閱附件中的「應考須知」；
 - （二） 若考生在測試進行時未能做妥安全措施，是項測試將被評為不及格；
及
 - （三） 測試試卷共5頁，全部測試項目以100分為滿分，以60分或以上為及格。




各項目的指定完成位置及做法簡述如下：(第1項必選，餘下項目任擇6項)

- (1) 使用油帚掃顏色沙膠漆於牆壁的批盪面上；
- (2) 調混及批填凡立水(光油)填隙料(漆灰)在批盪面上，包括牆面凹位；
- (3) 使用16頭排筆或六吋多功能油帚(二擇其一)掃乳膠漆在批盪面上，並拉天花分色綫；
- (4) 髹油基漆(磁漆)在金屬面(鐵閘)上；
- (5) 調校底色顏料(索色)及髹透明纖維素漆(叻架漆)在木料面上；
- (6) 批填漆灰，調校手掃漆顏色及髹手掃漆在木料面上；
- (7) 裱貼對花牆紙在天花及牆壁的批盪面上；
- (8) 分別繪印100毫米高的中、英文字體在紙面上。

中國

China



有 ⊗ 地方及牆腳線不用處理, 詳情參照版房

應考須知：

1. 考生必須小心閱讀試卷內容，如有疑問，請即向監考員提出。
2. 考生在測試開始前，須詳閱與試題相連的圖則 / 大樣 / 章程。
3. 考生須按圖則及章程要求，進行施工。
4. 考生須攜帶及穿着安全鞋，其他安全配備由試場供給。考生須遵守所有安全措施，以確保安全。
5. 試場供給測試時所需的材料及工具，考生須自行檢查並按本行業的要求適當地調配應用材料；完成測試後必須悉數交還領用工具，如有問題，請向監考員提出。
6. 在試場中考生需自行搬運工具和材料及做妥附帶的工作。
7. 在測試過程中，監考員將會定時拍攝存案。
8. 測試範圍內考生不准使用相機或手提電話進行任何拍攝。
9. 測試範圍內考生不准使用手提電話通話，緊急情況除外。
10. 各項測試評分根據如下：
 - 一. 理解圖則及施工章程
 - 二. 施工前的準備工作
 - 三. 工作程序
 - 四. 施工準確度及品質
 - 五. 施工速度
 - 六. 適當使用和處理材料
 - 七. 正確使用工具及設備

八. 執行安全措施

九. 協調別行的工作

十. 完工後的清理

11. 考生在測試限時過後必須停止施工。

12. 考生在測試完畢後，應將試卷交回監考員，試卷不能帶出試場。

13. 考生切勿以任何形式賄賂監考員，以免觸犯法律；若有此情況，本中心將向廉政公署舉報。

考生若未能做妥安全措施或施工時出現危險情況，均會導致整項測試為不及格
