



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

雲石工（乾掛）

技能測試

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Marble Worker (Dry Fixing). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 僱用多少名工人的建築地盤，就須設置急救箱或柜？
 - A. 5 名或以上
 - B. 10 名或以上
 - C. 15 名或以上
 - D. 20 名或以上

2. 「建造工友平安咭」是由建造業議會簽發，其有效年期為：
 - A. 一年
 - B. 兩年
 - C. 三年
 - D. 五年

3. 基準面是指：
 - A. 地基平水
 - B. 地台平水
 - C. 平水尺面
 - D. 一個地盤所有平水的根據面

4. 下列哪一種工具適用於規準長距離水平線？
 - A. 平水尺
 - B. 平水喉
 - C. 木壓尺
 - D. 鋼捲尺

5. 雲石工常用的開線手法是：
 - A. 拉線
 - B. 彈墨
 - C. 望鏡
 - D. 壓尺

6. 裝嵌較高的牆身雲石時，用甚麼來規準其垂直線？
- A. 垂球
 - B. 直尺
 - C. 鋼線
 - D. 平水尺
7. 鋪砌地台雲石前，通常就地形開線成：
- A. 35°
 - B. 45°
 - C. 60°
 - D. 90°
8. 如要準確地量度雲石是否呈正方形否，可用：
- A. 十字式
 - B. 直拉式
 - C. 對角式
 - D. 橫拉式
9. 當要鋪砌牆身雲石時，首先是：
- A. 在牆面彈墨線
 - B. 定位與規準平水
 - C. 清理牆面沙塵
 - D. 鋪上一層水泥漿在牆面上
10. 下列哪一項不是裝嵌牆身雲石的正確方法？
- A. 掛件法
 - B. 坐漿法 (口泥法)
 - C. 灌沙漿法
 - D. 用乾濕沙塗在牆身，然後將雲石鋪上

11. 鋪砌牆身雲石通常是：
- A. 由頂向下鋪砌
 - B. 由地台面開始向上鋪砌
 - C. 由地台面向上第二行開始向上鋪砌
 - D. 由頂向下第二行開始向下鋪砌
12. 鋪砌雲石牆身時，尼籠箠放在石與石之間，其作用是：
- A. 方便拉口
 - B. 固定雲石件
 - C. 方便裝上雲石
 - D. 防止石邊碰損及石面爆裂
13. 裝空牆後，一般用甚麼來拉口？
- A. 水泥
 - B. 萬能膠
 - C. 玻璃膠
 - D. 雲石膠
14. 川蠟的使用方法是：
- A. 輕塗式
 - B. 煮溶法
 - C. 高溫上蠟法
 - D. 油掃式
15. 上班的應有態度是：
- A. 不要藉故稱及任意曠工，保持高出席率
 - B. 經常請假
 - C. 遲到早退
 - D. 出勤率低

16. 工作時須明確自己的職責，包括：
- A. 我行我素
 - B. 了解工作範圍，遵守工作時間及承諾
 - C. 不跟其他同事溝通
 - D. 不肯承擔額外工作
17. 搬運天然雲石時，須慎防：
- A. 雲石花紋不美，顧客不歡
 - B. 雲石突然折斷，傷及人體
 - C. 雲石受熱彎曲，不能搬動
 - D. 光線由石面反射，炙傷人眼
18. 剩餘多少沙漿最理想？
- A. 沒有剩餘
 - B. 逾 1 泥斗
 - C. 逾 3 泥斗
 - D. 逾 5 泥斗
19. 最粗的乾磨或水磨砂紙型號是：
- A. 0 號
 - B. 200 號
 - C. 240 號
 - D. 400 號
20. 最幼的鋼絲棉型號是：
- A. 0 號
 - B. 2 號
 - C. 4 號
 - D. 5 號