



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# 防水工（黏貼型瀝青氈）

## 技能測試

## 模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Waterproofing Worker (Adhesive-type Felt). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，  
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，  
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，  
亦不應依賴本資料作所述用途。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 當有異物入眼時，應該：
  - A. 用手背擦壓眼睛
  - B. 以清水沖洗眼睛
  - C. 即時戴上護眼罩
  - D. 將眼睛緊閉呼救
  
2. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用：
  - A. 護眼罩
  - B. 棉手套
  - C. 安全帶
  - D. 爬山鞋
  
3. 下列那一種滅火劑是不適合用於電器故障所引致的火警：
  - A. 溴氯二氟甲烷
  - B. 乾粉劑
  - C. 泡沫
  - D. 二氧化碳
  
4. 理解圖則是指：
  - A. 隨意進行
  - B. 按照樣辦進行
  - C. 按自己意思進行
  - D. 依照圖則，樣辦要求及章程進行施工
  
5. 以下那項為施工時必須要做的的工作？
  - A. 施工時做妥安全措施
  - B. 施工時未有配戴身份証
  - C. 施工時未有穿上保護衣物
  - D. 施工時工具及材料擺放紊亂

6. 鋪設透氣管瀝青氈時先怎樣處理？
  - A. 平分十字型尺寸
  - B. 平分米字型尺寸
  - C. 平分口字型尺寸
  - D. 平分 H 型尺寸
  
7. 施工前要準備的工作是什麼？
  - A. 洗手
  - B. 清理場地
  - C. 檢查施工面
  - D. 穿上防護裝備
  
8. 以下那項是正確鋪設喉躉位工序？
  - A. 必須一次過完成組合
  - B. 不必預留摺疊口，以免浪費
  - C. 要分開三件組合鋪設
  - D. 接疊口要預留足夠接駁口
  
9. 鋪設地面瀝青氈時工序要如何進行？
  - A. 從渠位順方向鋪設
  - B. 由地台中央位置做起
  - C. 互疊接口，頭至尾要偏差 20 毫米
  - D. 互疊駁口位置不要連成一直線
  
10. 處理地面地水位時要怎麼處理？
  - A. 封邊要鬆離
  - B. 只須用手拍打
  - C. 底層與面層瀝青氈不用疊口
  - D. 用手鎚打實所有駁口

11. 透氣管每一層瀝青氈疊口要如何處理？
- A. 用坑輓，鎚打及封口
  - B. 用灰匙
  - C. 油掃
  - D. 用手
12. 覆蓋喉躉位瀝青氈尺寸不足時會出現什麼情況？
- A. 有紋口
  - B. 影響駁口穩固性
  - C. 影響外觀
  - D. 封邊鬆離
13. 準確裁剪瀝青氈有什麼效果？
- A. 增加浪費
  - B. 沒有浪費
  - C. 不用收口及封邊
  - D. 使收口及封邊鬆離
14. 如有明火工作時，應確保什麼？
- A. 窗戶已經關好
  - B. 水喉頭已經關好
  - C. 確保要有滅火工具
  - D. 遮蓋物料及供電設備
15. 下列哪一種工具，必須得到勞工處的認可？
- A. 石屎鎗
  - B. 石屎鑽
  - C. 石屎鑽咀
  - D. 石屎鎗釘

16. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- A. 擅取他人物品
  - B. 接受金錢利益
  - C. 妄顧他人,貪圖自己方便
  - D. 廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
17. 上班時應如何保持高度自律？
- A. 酗酒
  - B. 吸煙
  - C. 遲三早三
  - D. 除戒陋習，注重健康
18. 如何可提高個人技術水平？
- A. 服從上司指示
  - B. 聽取別人意見，不斷學習，不斷擴闊視野
  - C. 保持高出勤率
  - D. 保持低出勤率
19. 手提工具上的"回"型標記代表工具是:
- A. 雙重絕緣
  - B. 防火設計
  - C. 防爆設計
  - D. 已接駁水線
20. 以下哪項是施工工具？
- A. 護眼罩
  - B. 護耳器
  - C. 熱風筒
  - D. 石油氣設備

-全卷完-