



CONSTRUCTION  
INDUSTRY COUNCIL  
建造業議會

# 索具工（叻㗎） / 金屬模板裝嵌工技能測試 模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Rigger / Metal Formwork Erector). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，  
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，  
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，  
亦不應依賴本資料作所述用途。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 澆灌大型板模結構的石矢時，必須要分層澆置，目的是：
  - A. 加強石矢結構力
  - B. 防止板模移位、令板模可以平均受力
  - C. 加快落石矢的速度
  - D. 使鋼筋不會露出
  
2. 板模的駁口位置須緊密裝嵌，目的是：
  - A. 防止澆灌石矢時漏漿，影響結構
  - B. 增加板模的結構力
  - C. 避免落石矢時漏水
  - D. 避免板模破損
  
3. 運用天秤起吊工作籠時，獨立救生繩應牢固在：
  - A. 間牆的鋼筋上
  - B. 板模的牢固點
  - C. 工作籠
  - D. 吊運機械的吊鈎上
  
4. 板模裝嵌妥當後，應確保其整體的
  - A. 絲栓數量
  - B. 螺絲數量
  - C. 穩定性
  - D. 施工人員數量
  
5. 安裝『佛沙』時，拉杆須要能夠：
  - A. 長期使用
  - B. 承受足夠拉力及支撐力
  - C. 有足夠的支撐力
  - D. 承受足夠的強壯拉力

6. 拆卸板模時，將板模底部的腳撐放鬆，目的是：
- A. 提升板模高度
  - B. 檢查板模
  - C. 降低板模高度
  - D. 讓板模與石屎面分開，容易起吊
7. 收緊間牆過栓螺絲及牆身頂定位螺絲的作用是：
- A. 加強板模支撐角度
  - B. 加強板模的垂直
  - C. 抵消石矢質量的橫向壓迫力
  - D. 加強板模石矢力度
8. 大型板模存放在地面時，應採用：
- A. 直立式存放
  - B. 內、外板相對地裝嵌放置
  - C. 使用單片的板模垂直儲存
  - D. 組合板模平放在地上
9. 按法例規定，用來吊運板模的秤鈎裝置，須最多相隔多久檢查一次？
- A. 三個月
  - B. 六個月
  - C. 九個月
  - D. 十二個月
10. 吊運組裝板模時綁上留尾繩的目的是：
- A. 分辨風的方向
  - B. 讓吊運操作員分辨位置
  - C. 起吊時用以控制板模
  - D. 表示有大板模在吊運

11. 工作籠的牢固秤鈎點，應該有多少個？
- A. 一個
  - B. 二個
  - C. 三個
  - D. 四個
12. 清除附在板模上的灰漿，可：
- A. 用手鎚輕輕敲打
  - B. 用板模除垢劑清除
  - C. 不需理會
  - D. 用油漆遮蓋
13. 衣履潮濕應避免使用電器，以免：
- A. 火警
  - B. 爆炸
  - C. 觸電
  - D. 中毒
14. 上班前或工作期間如要服用藥物，最應注意：
- A. 藥物的價值
  - B. 藥物的副作用
  - C. 藥物的服用方法
  - D. 藥物的儲存方法
15. 大型板模到達地盤後，須模擬組合安裝，目的是：
- A. 用以訓練訊號員操作
  - B. 訓練工人施工技巧
  - C. 避免出錯可以及早改善
  - D. 訓練機械操作員吊運

16. 地盤工友須戴安全帽的原因是：
- A. 抵擋風雨
  - B. 避免中暑
  - C. 用來識別不同職級的工人
  - D. 保護頭部，亦是法例所規定
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- A. \$100
  - B. \$500
  - C. \$1000
  - D. 無金額限制
18. 下列哪項目不是建造業常見的貪污陷阱？
- A. 義工服務
  - B. 工程監督
  - C. 判授合約
  - D. 濫用有價值資料
19. 觸犯《防止賄賂條例》第 9 條，最高刑罰為：
- A. 監禁 10 年
  - B. 監禁 20 年
  - C. 罰款 1 萬元及監禁 1 年
  - D. 罰款 50 萬元及監禁 7 年
20. 以下哪一項不是利益衝突的例子：
- A. 工程監督在分判商擁有財務利益
  - B. 承建商的工地代表是項目建築師的親屬
  - C. 工程技術員按工程規範工作
  - D. 評標小組的主席是其中一間投標者公司的董事