

HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

機械設備操作工(鑚孔椿) 技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

(版本:PBB-WM-CN-01)



版本: PBB-WM-CN-01

免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真: (852) 2100 9090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址: www.cic.hk

機械設備操作工(鑽孔樁)技能測試(大工)

技術知識測試(筆試)模擬試題

膱 稱:機械設備操作工(鑽孔樁)

技能等級:熟練技工

測試模式:測試只設筆試,不設實務試。筆試共有40題選擇題,最少答對24題為合格。

測試時限:—小時

筆試模擬試題

以下內容均只作準備大工筆試的參考用途:

- 一般震動樁錘動力不是由下列那種動力 2. 用鑿及夾做鑽挖樁時,如何估計深度? 1. 推動?
 - a. 油壓推動
 - 柴油推動 b.
 - C. 電力推動
 - 反作用力推動
- 3. 怎樣決定何時用磨機,何時用震鉗?
 - 憑經驗決定
 - b. 盡量使用震鉗,不需用磨機
 - 由公司根據地質報告及成本預算等 C. 因素決定
 - d 視乎那一款較新或較好力
- 椿柱要至多少深度才停止?
 - 椿柱到達合約指定設計深度
 - 到達石層表面 b.
 - 由打樁工人憑經驗決定 C.
 - 以上三種都不是
- 7. 吊重機上印有 S.W.L. 5 Ton, 即表示該 8. 吊重機械可承吊多少重量?
 - a. 5 噸以上
 - b. 5 噸或以下
 - 5 噸車身 C.
 - d. 以上三種都不是

- - 用尺量 a.
 - b. 憑鋼索(威也)長度
 - 以上(a)或(b)皆可以 C.
 - 以上(a)或(b)皆不可以
- 4. 如何防止夾死通?
 - 使用表面光滑的新通 a.
 - b. 在通內大量放水,增加潤滑
 - 將樁通盡快鑽入地下,在未夾死通前 C.
 - d. 使用適當速度將樁通鑽入地下及應 經常將樁通向上抽移
 - 6. 吊索用鋼索(威也),證書有效期是?
 - 一個月
 - b. 三個月
 - C. 六個月
 - 十二個月
 - 使用砂輪切割機切割金屬時,應先戴上:
 - 棉手套 a.
 - b. 防護眼罩
 - 長筒水靴 C.
 - 鴨舌布帽



HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

機械設備操作工(鑽孔樁)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

版本:PBB-WM-CN-01

- 9. 高空工作的法例界定為離地多少米?
 - a. 1米
 - b. 1.5 米
 - c. 2 米
 - d. 2.5 米

- 10. 在工地上用作吊運的吊索·必須由那種人 員發出試驗證明書·才可操作?
 - a. 吊機操作員
 - b. 工地安全督導員
 - c. 合資格人仕(公證行人員)
 - d. 地盤經理

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更,考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。