

HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE 香港建造業工藝測試中心

樣添及裝飾工(髹乳膠漆)技能測試(大工)技術知識測試(筆試)模擬試題

(版本:TPE-WM-CN-01)



This document relates to trade test for Painter and Decorator (Emulsion Painting). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

版本: TPE-WM-CN-01

免責聲明

未經建造業議會(議會)的書面許可,任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確,惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下,向其專業顧問尋求適當獨立意見,並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代,亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者應參閱相應的正式測試文件,尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除,議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢,歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡:

地址:香港仔漁光道 95 號

電話:(852)21009000

傳真:(852)21009090

電郵:hkcittc@cic.hk

網址:www.cic.hk

髹漆及裝飾工(髹乳膠漆)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題

- 法例規定,工作台邊的高欄高度應介平: 2. 1
 - 300-550 毫米 a.
 - 600-850 毫米
 - 900-1150 毫米 C.
 - 1200-1500 毫米
- 木門框邊與水泥牆之間的罅隙,應如何 4. 下列圖例代表什麼物料? 3. 處理?
 - 使用填縫膠填補罅隙並重新補油
 - 使用玻璃膠填補罅隙並重新補油
 - 毋須填補罅隙並重新補油 C.
 - 使用油灰填補罅隙並重新補油
- 5. 下列那一組漆油是可以互混的:
 - 乳膠漆和油基漆(磁漆)
 - b. 油寶漆和油基漆(磁漆)
 - c. 乳膠漆和油霸漆
 - d. 沙膠漆和乳膠漆
- 7. 熟膠貯存時間過長會出現什麼情況?
 - a. 乾固及氣化
 - b. 乾固及軟化
 - 發臭及生水 C.
 - d. 發臭及出油
- 乳膠漆適合掃塗於: 9.
 - a. 生鏽鐵面
 - b. 室外磚牆
 - c. 室內熟膠灰面
 - d. 室外混凝土牆

- 根據法例,離地最少多少米即屬於「高 空工作 1 ?
 - a. 2.0 米
 - b. 1.8 米
 - c. 1.5 米
 - d. 1.2 米
- - a. 木
 - b. 磚
 - 水泥沙 C.
 - d. 混凝土



版本:TPE-WM-CN-01

- 6. 下列那一種物料最易縮短手拌光油熟膠 灰的乾燥時間:
 - a. 熟膠
 - b. 石膏粉
 - 福粉(白石粉)
 - d. 凡立水(光油)
- 下列那項不是顏料的功能? 8.
 - a. 防鏽
 - b. 防風
 - 著色 C.
 - d. 體質
- 10. 在調校油漆顏色時,三原色是指?
 - a. 白色、灰色、黑色
 - b. 紅色、黃色、藍色
 - c. 黑色、白色、綠色
 - d. 橙色、綠色、白色

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。

髹漆及裝飾工(髹乳膠漆)技能測試(大工) 技術知識測試(筆試)模擬試題(續)

- 11. 下列那一圖例代表混凝土(石屎)?
 - a. b.



- C C.
- d. D

- 13. 下列那類底漆適用於泥水批盪面?
 - 啞白磁漆 a.
 - 黃丹底漆 b.
 - 木器封底漆 C.
 - 抗鹼封底漆 d.
- 15. 當有顆粒掉進漆油中,應如何處理?
 - 棄掉使用中的漆油 a.
 - b. 使用過濾網斗過濾
 - 加入清水稀釋 C.
 - 不作任何處理並繼續掃塗
- 17. 工友搬運重物時,應依從下列那一項做 18. 長時間於酷熱環境下工作,可引致: 法才正確?
 - a. 採用正確姿勢, 背部盡量保持挺直
 - 每次盡量搬多一些,以求快點完成
 - 將物件拋上貨架,以求鍛練身體 C.
 - 突然加快工作速度
- 19. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金 20. 工作時要認真及要注意職業操守包括: 額為多少?
 - a. 100 元
 - 200元 b.
 - 500元 C.
 - d. 無金額限制

- 12. 下列那一型號的木(紅)砂紙,其砂粒直 徑最大?
 - 100號
 - 120 號 b.
 - 150 號 C.
 - d. 180 號
- 14. 翻塗乳膠漆時,翻塗的相隔時間應按照 什麼指引作為標準?
 - 按個人喜好為標準
 - 按工程進度為標準 b.
 - 按相關漆廠的施工說明為標準
 - 按任何一間漆廠的施工說明為標準
- 16. 掃塗乳膠漆時,除了使用排筆,還可使 用下列那種工具?
 - a. 銅絲刷
 - b. 鋼絲刷
 - 鋼絲球 C.
 - d. 多功能油掃
- - 中暑 a.
 - b. 短暫失明
 - C. 饑餓
 - 貧血
- - 擅取他人物品 a.
 - 妄顧他人,貪圖自己方便 b.
 - 接受金錢利益 C.
 - 堅守廉潔,決不收受非法利益,做 事負責,對得起自己

版本:TPE-WM-CN-01

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途,並不覆蓋全部測試內容,讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測 試內容設有不同版本,內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更, 考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或删除,議會不會另行通知。