



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

髹漆及裝飾工（鐵器噴漆）

技能測試

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Painter and Decorator (Metal Paint Spray). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 按法例規定，工人必須持有那類卡才可進入建築地盤工作？
 - A. 回鄉卡
 - B. 工聯咭
 - C. 醫療卡
 - D. 有效的「平安卡」

2. 建築地盤內那個地方可以焚燒建築廢料？
 - A. 空曠地域
 - B. 廢料暫存區
 - C. 泥土暫存區
 - D. 任何地方都不准許

3. 下列那一做法是屬於不正確處理安全帽？
 - A. 加護耳罩
 - B. 貼上標記
 - C. 擅自鑽孔加上扣帶
 - D. 配戴時加上防塵口罩

4. 油基漆屬於第幾類危險品？
 - A. 第三類危險物品
 - B. 第五類危險物品
 - C. 第七類危險物品
 - D. 以上全部不對

5. 下列顏色那一是彩色類？
 - A. 紅色
 - B. 黑色
 - C. 白色
 - D. 灰色

6. 下列那一材料的揮發速度最慢？
- A. 天那水
 - B. 松節水
 - C. 士力水
 - D. 白電油
7. 在光譜彩色中，下列那一彩色的波長最短？
- A. 紫
 - B. 綠
 - C. 紅
 - D. 黃
8. 雙組份原子灰中的催硬劑，其作用是：
- A. 調校原子灰的底色
 - B. 使原子灰易於批填
 - C. 使原子灰成固狀
 - D. 加強原子灰的覆蓋力
9. 噴漆膜面發白的原因是由於：
- A. 漆膜過厚
 - B. 溫度過高
 - C. 漆膜內含水份
 - D. 漆膜內含氣泡
10. 噴漆時遇上天氣潮濕，可使用下列那種工序防止漆膜發白情況：
- A. 吹風扇
 - B. 照太陽燈
 - C. 開抽氣扇
 - D. 窗戶盡開

11. 下列那一型號的木(紅)沙紙，其沙粒直徑最大？

- A. 100 號
- B. 120 號
- C. 150 號
- D. 180 號

12. 下列漆油中，那一乾燥速度最慢？

- A. 磁漆
- B. 噴漆
- C. 手掃漆
- D. 叻架漆

13. 噴漆時，影響塗膜質量的主因是：

- A. 壓力適當
- B. 漆料過佳
- C. 噴速不勻
- D. 優質稀釋劑

14. 噴漆所用的壓縮空氣，其應用壓力是：

- A. 比常壓低
- B. 比常壓高
- C. 等同常壓
- D. 以上全部不對

15. 下列那一組漆油是不可以互混的：

- A. 沙膠漆和乳膠漆
- B. 叻架漆和手掃漆
- C. 凡立水和油基漆 (磁漆)
- D. 悅亮漆和油基漆 (磁漆)

16. 漆油中顏料的分散度越高，其着色力與遮蓋力：
- A. 越低
 - B. 越高
 - C. 越冷
 - D. 越熱
17. 市面上一般可購買的漆鏟潤度尺寸為：
- A. 1 吋
 - B. 2 吋
 - C. 3 吋
 - D. 全部選項正確
18. 下列那一種潤度尺寸的漆鏟難於在市面購買：
- A. 1 吋
 - B. 2 吋
 - C. 4 吋
 - D. 7 吋
19. 下列哪項屬於油漆工的良好安全操守：
- A. 工作時間嚴禁吸煙
 - B. 易燃液體應遠離火源，做好防火措施
 - C. 做好適當的安全措施，避免意外發生
 - D. 全部選項正確
20. 根據《防止賄賂條例》，「利益」的定義包括：
- A. 只包括個人服務
 - B. 只包括借貸項目
 - C. 只包括借貸和服務項目
 - D. 禮物、借貸和服務

-全卷完-