


砌磚工

技能測試（大工）

技術知識測試（筆試）模擬試題

（版本：TBL-WM-CN-01）



This document related to trade test for Bricklayer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經建造業議會 (議會) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk


網址：www.cic.hk

砌磚工技能測試 (大工)


技術知識測試 (筆試) 模擬試題

1. 下圖堵牆基礎 "P" 所指示的部分是： 2. 下圖樓梯 "P" 所指示的部分是：

- a. 磚
b. 土壤
c. 混凝土
d. 疏水石




- a. 踏步
b. 梯腰
c. 級咀
d. 級高



3. 下圖磚牆的砌合方式稱為：

- a. 英國砌合式
b. 荷蘭砌合式
c. 頂磚砌合式
d. 順磚砌合式



4. 與混凝土結構相接時，碼鐵入磚牆的長度須為：

- a. 150 毫米
b. 250 毫米
c. 350 毫米
d. 450 毫米

5. 砌結 225 毫米厚的雙隅承重磚牆時，通常會採用：

- a. 英國砌合式
b. 荷蘭砌合式
c. 頂磚砌合式
d. 順磚砌合式

6. 一般磚縫厚度的要求為：

- a. 5 毫米
b. 10 毫米
c. 15 毫米
d. 20 毫米

7. 挑挖止口泥的深度，一般要求為：

- a. 5 毫米
b. 10 毫米
c. 15 毫米
d. 20 毫米

8. 在固定高度築砌磚牆時，應預先規劃：

- a. 磚塊硬度
b. 批盪厚度
c. 沙漿拌和比例
d. 磚的層數和磚縫厚度

9. 規準磚牆牆角垂直度的做法是：

- a. 懸垂一幼線
b. 懸垂一木條
c. 以門企做準則
d. 以眼界做準則

10. 砌磚工作進行中，當拉線折斷時，應即：

- a. 留用較長部分
b. 留用較短部分
c. 改用短平水尺
d. 放棄斷線，改用新線

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

砌磚工技能測試 (大工)

技術知識測試 (筆試) 模擬試題 (續)

11. 混凝土與磚牆之間釘上鐵網，其作用是：
- 增加構體美觀
 - 防止日後出現裂痕
 - 防止喉管受到震盪
 - 減低磚牆與沙漿間的黏結力
12. 當磚牆砌結至陣底或天花底時，日後如何收口？
- 用發泡膠條填塞及嵌實
 - 用木條或紙填塞及嵌實
 - 用任何材料填塞及嵌實
 - 用水泥沙漿填塞及嵌實
13. 一般磚牆規準垂直度的工具是：
- 線秤
 - 角尺
 - 拉尺
 - 摺尺
14. 下列那一種磚不可用來築砌間牆？
- 紅磚
 - 空心磚
 - 紅剛磚
 - 混凝土磚
15. 築砌耐火磚所使用的漿料是：
- 黃泥
 - 灰漿
 - 耐火沙漿
 - 石灰沙漿
16. 水泥沙漿加水拌合後，何時用完為合？
- 一小時
 - 三小時
 - 五小時
 - 七小時
17. 《防止賄賂條例》訂明的「利益」最低金額為多少？
- 100 元
 - 200 元
 - 500 元
 - 無金額限制
18. 工作時要認真及要注意職業操守包括：
- 擅取他人物品
 - 妄顧他人，貪圖自己方便
 - 接受金錢利益
 - 堅守廉潔，決不收受非法利益，做事負責，對得起自己
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - 每次盡量搬多一些，以求快點完成
 - 將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - 突然加快工作速度
20. 長時間於酷熱環境下工作，可引致：
- 中暑
 - 短暫失明
 - 饑餓
 - 貧血

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。